



# SERIE MECCANICS™

SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

PER PARETI IN MURATURA E CARTONGESSO

*SUPPORTS FOR SUSPENDED SANITARY*

*FOR BRICK WALL AND PLASTBOARD WALLS*

Catalogo generale / General catalogue



Heating &  
Cooling Components



Nella primavera del 2009 la Società VMEC, realtà di eccellenza nei servizi industriali e civili in particolar modo nel settore energetico con le strutture di sostegno per pannelli fotovoltaici, oltre che nella produzione di mobili metallici e nelle costruzioni di carpenteria leggera, decide di aumentare la gamma dei propri articoli con la produzione di armadi e cassette per collettori e per la contabilizzazione del calore, e di mensole di sostegno per la climatizzazione, affacciandosi nei relativi mercati con competenza e professionalità.

Nasce quindi in VMEC la Divisione Energia, in grado di offrire una soluzione integrata di servizi e prodotti di alto livello, con produzione interamente realizzata in Italia, in grado di accompagnare sempre il cliente nella soddisfazione delle proprie esigenze di mercato.

Oggi VMEC, azienda certificata con sistema qualità, è leader a livello italiano nella produzione di soluzioni per il fissaggio nel comparto della climatizzazione.

Tutti i prodotti sono di riconosciuta qualità ed affidabilità, presentano alcune soluzioni brevettate, e sono completati da un servizio ineccepibile che permette l'evasione di ordini anche in tempi strettissimi. Grazie alle collaborazioni con i nostri clienti ed al supporto dei nostri uomini, il marchio è diventato sinonimo di qualità per tutti i prodotti realizzati.

*In spring 2009, the VMEC Company, one of the top civil and industrial services and particularly in the energy department with the support frame for photovoltaic panels, as well as in the production of metal furniture and construction of light carpentry, decides to increase the range of its products with the production of manifold boxes and metal boxes for thermal energy metering system, and brackets for air conditioning, overlooking in their markets with skill and professionalism.*

*In VMEC company born the Energy Division, offering an integrated service and high quality products, with production entirely in Italy, always able to accompany the customer in meeting the needs of their market.*

*Today VMEC, a company with certified quality system, is a leading Italian manufacturer for fixing in the air conditioning department.*

*All products are famous for quality and reliability and have some proprietary solutions, and are complemented by impeccable service that enables to fulfill short time orders. Thanks to partnership with our customers and the support of our team, the brand has become synonymous of quality for all products.*





## Punti di Forza supporti serie MECCANICS™

### *The best features of MECCANICS™ series supports*

#### **Materie prime di qualità**

I supporti sanitari sospesi serie MECCANICS™ di Vmec Energy vengono realizzati con materiali di prima scelta per garantire una qualità superiore del prodotto. Il materiale zincato ha un'eccellente resistenza alla corrosione, una maggiore durezza e una durata maggiore rispetto all'acciaio non trattato o verniciato. Questi vantaggi rendono i prodotti zincati adatti a varie applicazioni, specialmente in ambienti difficili.

#### **Riduzione costi magazzino e trasporto**

La progettazione e costruzione dei supporti MECCANICS™ è stata pensata per ridurre gli spazi a magazzino, ridurre gli ingombri nel trasporto e garantire la massima flessibilità con i prodotti sul mercato. I supporti universali MECCANICS™ consentono una riduzione dei costi di magazzino.

#### **Flessibilità e modularità**

I supporti della serie MECCANICS™ sono stati pensati per poterli utilizzare con la maggior parte della componentistica idraulica sul mercato, garantendo la modularità e flessibilità di montaggio e lasciando all'installatore la scelta più idonea alle diverse esigenze costruttive. La portata certificata è 400kg.

#### **Imballo**

I supporti della serie MECCANICS™ vengono fornite imballate singolarmente in una scatola di cartone neutro. L'etichetta adesiva può essere personalizzata così come le istruzioni di montaggio.

#### **Tempi di consegna**

Grazie alla alta tecnologia automatizzata presente nello stabilimento di Vmec Energy sono garantite consegne in tempi rapidissimi.

#### **Quality raw materials**

*The suspended sanitary supports MECCANICS™ series by Vmec Energy are made with first choice materials to guarantee a high quality of the product. The galvanized material has excellent resistance to corrosion, greater durability and a longer life than untreated or painted steel. These advantages make the galvanized products suitable for various applications, especially in difficult environments.*

#### **Reduction of warehouse and transport costs**

*The design and construction of the MECCANICS™ supports has been designed to reduce warehouse space, reduce transport dimensions and guarantee maximum flexibility with the products on the market. The universal MECCANICS™ supports allow a reduction in warehouse costs.*

#### **Flexibility and modularity**

*The supports of the MECCANICS™ series have been designed to be used with most of the hydraulic components on the market, guaranteeing modularity and flexibility of assembly and leaving the installer the most suitable choice for the different construction needs. The certified capacity is 400kg.*

#### **Packaging**

*The MECCANICS™ series supports are supplied individually packaged in a neutral cardboard box. The adhesive label can be customized as well as the assembly instructions.*

#### **Delivery times**

*Thanks to the high automated technology present in the Vmec Energy deliveries are guaranteed in very times.*



# SERIE MECCANICS™






## SUPPORTI PER SANITARI SOSPESI

PER PARETI IN MURATURA E CARTONGESSO

## SUPPORTS FOR SUSPENDED SANITARY WARE

FOR BRICK AND PLASTBOARD WALL

		INDICE/INDEX
	<b>SP420BG80</b> Telaio GEB Bidet P80 profondità / depth 80 mm - altezza / height 315 mm .....	6
	<b>SP420BU80</b> Telaio UNI Bidet P80 profondità / depth 80 mm - altezza / height 315 mm .....	7
	<b>SP420WCU80</b> Telaio WC Universale profondità / depth 80 mm - altezza / height 700 mm - larghezza / length 420÷560 mm .....	8
	<b>KITWCUNI80</b> Kit Cartongesso Supporto WC Universale regolabile profondità / depth 80 mm - altezza / height 1100 mm - larghezza / length 500÷640 mm .....	9
	<b>KITBIDUNI80</b> Kit Cartongesso Bidet Universale regolabile profondità / depth 80 mm - altezza / height 1100 mm - larghezza / length 500 mm .....	10
	<b>Accessori / Accessories</b> .....	11
	<b>Condizioni generali/General conditions</b> .....	12

				
dimensione scatola box dimension	peso scatola box weight	pezzi per pallet pieces per pallet	dimensione pallet pallet dimensions	peso pallet pallet weight

## caratteristiche / characteristics

cod. SP420BG80 Telaio GEB Bidet P80




### Dati Tecnici :

**Materiale :** Acciaio zincato

**Regolabile in altezza:** Sì

**Dimensioni:** L 420 x H 315 x P 80 mm



### Destinazione d'uso :

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Profondità di montaggio 80 mm

### Proprietà :

- Telaio di montaggio in lamiera zincata 1,0 mm DX51D Z140 EN 10346
- Piastra supporto in lamiera zincata 1,5 mm DX51D Z140 EN 10346


### Materiale in dotazione:

- 2 Barre filettate M12 L300mm
- Materiale di fissaggio
- Distanza dei fissaggi 180 mm o 230 mm
- Fissaggio dei bidet regolabile in altezza
- Traversa per il rubinetto regolabile in altezza
- Fissaggio per curva tecnica isolato acusticamente




- *Optional:* Curva tecnica in PE Ø50mm
- *Optional:* Guarnizioni Ø44/40mm
- *Optional:* Kit cappucci

**BIDET**  
support

## DIMENSIONI / DIMENSIONS



## dati logistici / logistic data

modello/model					
SP420BG80	400 x 630 x 100	3,5 kg	40 pz. /pcs. pallet	80 x 120 x 220	150 kg x pallet

(1) Guide e minuterie non verniciate/Guides and small parts not painted



**caratteristiche  
characteristics**
**cod. SP420WCU80 Telaio WC Universale da muro**
**Dati Tecnici :**
**Materiale :** Acciaio zincato

**Regolabile in altezza :** Sì

**Dimensioni :** da L 420 ÷ 560 x H 700 x P 80 mm

**Destinazione d'uso :**

- Per pareti in muratura
- Per il montaggio in installazioni applicate davanti alla parete ad altezza parziale o totale
- Profondità di montaggio 80 mm



**Proprietà :**



- Telaio di montaggio in lamiera zincata 1,2 mm DX51D Z140 EN 10346

**Materiale in dotazione:**

- 2 barre filettate M12 L300mm
- Materiale di fissaggio
- Distanza dei fissaggi 180 mm o 230 mm
- Fissaggio della vaschetta in larghezza da L420a 560mm
- Staffe blocca vaschetta regolabili in altezza
- Fissaggio per curva tecnica Ø90

- *Optional A-B:* Curva tecnica in PE Ø90mm + Collare + Guarnizione + Manicotto
- *Optional :* Kit cappucci copertura


**WC Universal  
support**
**DIMENSIONI / DIMENSIONS**

**dati logistici  
logistic data**

modello/model					
<b>SP420WCU80</b>	720 x 330 x 100	5,0 kg	60 pz. /pcs. pallet	80 x 120 x 220	320 kg x pallet

# CARTONGESSO / PLASTBOARD WALL

supporto sanitari sospesi / supports for suspended sanitary



cod. KITWCUNI80 Kit cartongesso supporto WC Uni regolabile

## caratteristiche / characteristics

### Dati Tecnici :

**Materiale** : Acciaio zincato

**Regolabile in altezza** : Sì 0÷330mm

**Dimensioni** : L500÷640 x H 1100 x P 80 mm

### Destinazione d'uso :


- Per pareti in cartongesso regolabile in altezza
- Profondità di montaggio 80 mm
- Distanza dei fissaggi bidet 180 mm o 230 mm
- Fissaggio dei WC regolabile in altezza
- Fissaggio piedini regolabile max H=330mm
- Compatibile con la maggior parte di vaschette

### Proprietà :

- Kit in lamiera zincata 2,0 mm DX51D Z140 EN 10346

### Materiale in dotazione:


- KIT Telaio
- Materiale di fissaggio



**Tempo montaggio** : 10min

**WC Universal support**

## DIMENSIONI / DIMENSION:



## dati logistici / logistic data

modello/model					
KITWCUNI80	1150 x 400 x 100	18 kg	40 pz. /pcs. pallet	80 x 120 x 220	740 kg x pallet

## caratteristiche / characteristics cod. KITBIDUNI80 Kit cartongesso supporto BIDET Uni regolabile

### Dati Tecnici :

**Materiale :** Acciaio zincato

**Regolabile in altezza :** Sì 0÷330mm

**Dimensioni :** L500 x H 1100 x P 80 mm

### Destinazione d'uso :


- Per pareti in cartongesso regolabile in altezza
- Profondità di montaggio 80 mm
- Distanza dei fissaggi bidet 180mm o 230mm
- Fissaggio dei Bidet regolabile in altezza
- Fissaggio piedini regolabile max H=330mm

### Proprietà :

- Kit in lamiera zincata 2,0 mm  
DX51D Z140 EN 10346

### Materiale in dotazione:


- KIT Telaio con piastra GEB
- Materiale di fissaggio + 2 Barre Filettate M12
- Collare regolabile con gomma DIN4109 serraggio  $\varnothing 50 \div 56$ mm regolabile in altezza





**Tempo montaggio :** 10min

**BIDET Universal support**

## DIMENSIONI / DIMENSIONS



### dati logistici / logistic data

modello/model					
<b>KITBIDUNI80</b>	1150 x 4000 x 100	18 kg	40 pz. /pcs. pallet	80 x 120 x 220	740 kg x pallet

## Accessori optional Optional accessories


➤ **Kit Cappucci di copertura sanitari :**

Kit Cappucci




➤ **Optional A = KITWCOPTA:**

Curva a Innesto WC Ø90 + Collare metallo + Fascette + Kit Cappucci



➤ **Optional B- KITWCOPTB:**

GEB Curva di scarico Ø90 H22,5cm + Braccialeto + Manicotto + Guarnizione + Tappo + Kit cappucci



accessori  
accessories

➤ **Curva BIDET**

Curva gomito a 88,5 in PE Ø50 mm a saldare per sistemi scarico



➤ **Morsetto BIDET**

Morsetto di scarico in gomma D/50 -int 36/40 mm





## condizioni generali di fornitura general conditions of supply

### CONSEGNE

15 gg. dal ricevimento dell'ordine.  
I termini di consegna riportati nella conferma d'ordine sono da considerarsi indicativi e non impegnativi. Consegne ritardate per motivi estranei alla nostra volontà non daranno diritto ad alcun genere di indennizzo.

### IMBALLO

nostro standard gratis.

### PALLET

da rendere alla VMEC.  
Nel caso in cui non vengano resi entro 3 mesi dalla consegna, verranno addebitati in fattura al costo.

### TRASPORTO

Franco Partenza:  
Per ordini particolari viene data la possibilità di ricevere la merce. Franco Destino: La merce viaggia a rischio e pericolo del committente, anche per le consegne Franco Destino.

### PAGAMENTI

Primo ordine:  
anticipato oppure contanti consegna.  
Ordini successivi:  
da concordare con il ns ufficio commerciale.

### RESI

Eventuali restituzioni di materiale dovranno essere autorizzate dalla VMEC.  
Le spese relative alla restituzione del materiale rimarranno a carico dell'azienda che effettua il reso.

### FORO COMPETENTE

Tribunale di Verona.

### DELIVERIES

15 days from receipt of order. The delivery times indicated on the order confirmation are to be considered indicative and not binding. Deliveries that are delayed for reasons beyond our control shall not provide grounds for claims of any kind.

### PACKING

our standard packing, free of charge.

### PALLETS

to be returned to VMEC.  
If the pallets are not returned within 3 months of delivery, they will be invoiced to you at cost price.

### TRANSPORT

Ex works:  
For particular orders there is the possibility of receiving goods Carriage Paid.  
The goods travel at the buyer's own risk, even when supplied Carriage Paid.

### PAYMENTS

First order:  
in advance or cash on delivery.  
Subsequent orders:  
to be agreed with our commercial office.

### RETURNS

Any returns of material must be authorised by VMEC. The costs for the return of the material will be at the expense of the company that makes the return.


### COMPETENT COURT

Court of Verona.

È vietata ogni riproduzione, anche parziale, del presente catalogo. Eventuali variazioni o modifiche al presente catalogo ed a tutti gli articoli in esso contenuti potranno essere effettuati senza alcun obbligo di preavviso.

All reproduction of this catalogue, even in part, is forbidden. Any variations or modifications of this catalogue and of the articles that it contains may be made without prior notice.





# VMEC



**The Power of Partnership**

**VMEC ENERGY S.R.L.**

Sede Operativa 1/Production office 1: Via Dell'Agricoltura, 12 - 37051 Bovolone - VR - Italy

tel. +39 045 6680070 - fax +39 045 6680267

info@vmec.it - www.vmec.it

Heating &  
Cooling Components